



IVBB FKS 6 GmbH



Finkenkruger Straße 6, Heinkelstraße 3
14612 Falkensee

AUSSTATTUNGSKATALOG

INHALTSVERZEICHNISS

1. Waschbecken
2. Handwaschbecken
3. Waschbecken Armaturen
4. Badewannen u. Duscharmaturen
5. Badewannen
6. Duschbrause | Zubehör
7. Duschwannen | Duschrinne
8. WC
9. Fliesen Wand | Boden
10. Fliesen Boden
11. Parkett
12. Verlege-arten Fliesen
13. Sockelleisten
14. Innentüren
15. Türdrücker
16. Duschtrennungen
17. Heizkörper | WC Drücker
18. Videosprechanlage | Schalterprogramm



OPTION 1 | Standard
VILLEROY & BOCH

Architektura
Waschtisch
B 60,00 cm x T 47,00 cm

bitte ankreuzen



OPTION 2 | Standard
VILLEROY & BOCH

Subway2.0
Waschtisch
B 60,00 cm x T 47,00 cm

bitte ankreuzen



OPTION 3 | Standard
VILLEROY & BOCH

Architektura
Einbauwaschtisch
B 60,00 cm x T 47,00 cm

bitte ankreuzen



OPTION 4 | Standard
VILLEROY & BOCH

Subway 2.0
Halbeinbau-Waschtisch
B 60,00 cm x T 49,00 cm

bitte ankreuzen

BAD WASCHTISCHE





WC WASHTISCHE



OPTION 1 | Standard
VILLEROY & BOCH

Architektura
Handwaschbecken
B 45,00 cm x T 38,00 cm

bitte ankreuzen



OPTION 2 | Standard
VILLEROY & BOCH

Subway2.0
Handwaschbecken
B 45,00 cm x T 37,00 cm

bitte ankreuzen



OPTION 3 | Standard
VILLEROY & BOCH

Architektura
Handwaschbecken
B 36,00 cm x T 26,00 cm

bitte ankreuzen



OPTION 4 | Standard
VILLEROY & BOCH

Subway 2.0
Eck-Handwaschbecken
B 32,00 cm x T 32,00 cm

bitte ankreuzen



WASCHTISCH ARMATUREN



OPTION 1 | Standard
GROHE

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand Waschbatterie
M-Size

bitte ankreuzen



OPTION 2 | Standard
GROHE

Eurodisc Cosmopolitan
2-Loch Waschtischbatterie
für Wandmontage

bitte ankreuzen



OPTION 3 | Standard
GROHE

Eurocube
Einhand Waschbatterie
M-Size

bitte ankreuzen



OPTION 4 | Standard
GROHE

Eurocube
2-Loch Waschtischbatterie
für Wandmontage


bitte ankreuzen



OPTION 1 | Standard
GROHE

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie
Chrome

bitte ankreuzen



OPTION 2 | Standard
GROHE

Eurodisc Cosmopolitan
Wanneneinlauf für
Wandmontage

bitte ankreuzen



OPTION 3 | Standard
GROHE

Eurocube
Einhand Wannenbatterie
Chrome

bitte ankreuzen



OPTION 4 | Standard
GROHE

Eurocube
Wanneneinlauf für
Wandmontage

bitte ankreuzen

BAD EWANNEN ATUREN



BAD EWANNEN



OPTION 1 | Standard
VILLEROY & BOCH

Architektura Duo
Badewanne
B 80,00 cm x T 180,00 cm

bitte ankreuzen



OPTION 2 | Standard
VILLEROY & BOCH

Subway
Badewanne
B 80,00 cm x L 180,00 cm

bitte ankreuzen



OPTION 3 | Standard
DURAVIT

Dura Style
Badewanne
B 80,00 cm x L 180,00 cm

bitte ankreuzen



OPTION 4 | Standard
DURAVIT

D-Code
Badewanne
B 80,00 cm x T 180,00 cm

bitte ankreuzen

DUSCHBRAUSE & ZUBEHÖR



OPTION 1 | Standard
GROHE

Cosmopolitan
Rainshower Brausegarnitur
160 mm

bitte ankreuzen



OPTION 2 | Standard
GROHE

Euphoria Cube Stick
Brausegarnitur
Chrome

bitte ankreuzen



OPTION 3 | Standard
GROHE

Rainshower Cosmopolitan
Kopfbrause
Chrome

bitte ankreuzen



OPTION 4 | Standard
GROHE

Euphoria Cube
Kopfbrause
Chrome

bitte ankreuzen

DUSCHWANNE



OPTION 1 | Standard
VILLEROY & BOCH

Subway Quadrat
Duschwanne
B 90,00 cm x L 90,00 cm


bitte ankreuzen



OPTION 2 | Standard
VILLEROY & BOCH

Subway Rechteck
Duschwanne
B 90,00 cm x L 120,00 cm

bitte ankreuzen



OPTION 3 | Standard
HOESCH

THASOS II
5-Eck Duschwanne
B 90,00 cm x L 90,00 cm

bitte ankreuzen



OPTION 4 | Standard
GEBERIT

CleanLine 60
Duschrinne Edelstahl
B 4,70 cm x L 90,00 cm

bitte ankreuzen



OPTION 1 | Standard
VILLEROY & BOCH

Architektura
Tiefspülklosett spülrandlos
Eckig,
WC-Sitz weiß, mit
Absenkautomatik soft-
close,

bitte ankreuzen



OPTION 2 | Standard
VILLEROY & BOCH

Subway
Tiefspülklosett spülrandlos
Eckig,
WC-Sitz weiß, mit
Absenkautomatik soft-
close,

bitte ankreuzen



OPTION 3 | Standard
DURAVIT

DuraStyle Wand-Tiefspül-
WC Spülrandlos
WC-Sitz weiß, mit
Absenkautomatik soft-
close,

bitte ankreuzen



OPTION 4 | Standard
TOTO

NC - Serie
Tiefspül-WC
Spülrandlos
WC-Sitz weiß, mit
Absenkautomatik soft-
close,

bitte ankreuzen

BAD WC



OPTION 1 | Standard
PARADYZ

Serie Tecniq Bianco
matt wahlweise glänzend
B: 29,8 x L: 59,8 cm

bitte ankreuzen



OPTION 2 | Standard
PARADYZ

Serie Tecniq Beige
matt wahlweise glänzend
B: 29,8 x L: 59,8 cm


bitte ankreuzen



OPTION 3 | Standard
PARADYZ

Serie Tecniq Silver
wahlweise glänzend
B: 29,8 x L: 59,8 cm

bitte ankreuzen




OPTION 4 | Standard
PARADYZ

Serie Tecniq Nero
matt wahlweise glänzend
B: 29,8 x L: 59,8 cm

bitte ankreuzen

WAND | BODENFLIESEN





OPTION 1 | Standard
PARADYZ

Serie Tecniq Bianco
matt wahlweise glänzend
B: 44,8 x L: 89,8 cm oder
B: 59,8 x L: 59,8 cm

bitte ankreuzen



OPTION 2 | Standard
PARADYZ

Serie Tecniq Beige
matt wahlweise glänzend
B: 44,8 x L: 89,8 cm oder
B: 59,8 x L: 59,8 cm


bitte ankreuzen



OPTION 3 | Standard
PARADYZ

Serie Tecniq Silver
matt wahlweise glänzend
B: 44,8 x L: 89,8 cm oder
B: 59,8 x L: 59,8 cm

bitte ankreuzen



OPTION 4 | Standard
PARADYZ

Serie Tecniq Nero
matt wahlweise glänzend
B: 44,8 x L: 89,8 cm oder
B: 59,8 x L: 59,8 cm

bitte ankreuzen



OPTION 1 | Standard
PARADOR

Parkett Classic 3060 Eiche Living
Schiffsboden 3-Tab matt versiegelt
2200 x 185 x 13mm, NS 3,6 mm

bitte ankreuzen



OPTION 2 | Standard
PARADOR

Parkett Classic 3060 Eiche
Living Graphit
Schiffsboden 3-Tab matt versiegelt
2200 x 185 x 13mm, NS 3,6 mm

bitte ankreuzen



OPTION 3 | Aufpreis
PARADOR

Parkett Classic 3060 Rustikal
Eiche Barolo Naturgeölt
Landhausdiele 1-Stub Minifase
2200 x 185 x 13mm, NS 3,6 mm

bitte an4kreuzen



OPTION 4 | Aufpreis
PARADOR

Parkett Trend Time 3
Living Eiche Pure
matt lackiert Minifase
570 x 95 x 10,5 mm, NS 2,5 mm

bitte ankreuzen



VERLEGEART |Standard
KREUZVERBAND

Kreuzverband

Wand

Boden

Räume: _____



VERLEGEART |Standard
HALBVERBAND

Halbverband

Wand

Boden

Räume: _____



VERLEGEART |Aufpreis
DIAGONALVERBAND

Diagonalverband

Wand

Boden

Räume: _____

**Achtung Standard Höhe bei der Verlegung der Wandfliesen max
Oberkannte Türzarge!**

VERLEGEARTTEN FLIESEN



SOCKELLEISTEN



OPTION 1 | Standard
PARADOR
Parkett Sockelleiste
HL3 Hamburger Profil
Dekor Weiß 19x105x2570 mm

bitte ankreuzen



OPTION 2 | Standard
PARADOR
Parkett Sockelleiste
HL1 Hamburger Profil
Dekor Weiß 19x65x2570 mm

bitte ankreuzen



OPTION 3 | Standard
PARADOR
Parkett Sockelleiste
SL6 kantig
echtholzfurniert 16x50x2570 mm
in den Standard Parkett Farben

bitte an4reuzen



OPTION 4 | Standard
PARADOR
Parkett Sockelleiste
SL2 gerundet
19,5x50x2570 mm
in den Standard Parkett Farben

bitte ankreuzen



INNENTÜREN



OPTION 1 | Standard

DEXTÜRA
Stumpfanschlagend

Serie Standard glatt

Weiß-reinweiß

bitte ankreuzen



OPTION 2 | Standard

DEXTÜRA
Stumpfanschlagend

Serie Linea|AL14

Weiß-reinweiß

bitte ankreuzen



OPTION 1 | Aufpreis

DEXTÜRA
Stumpfanschlagend

Serie Random | RD53

Weiß-reinweiß

bitte ankreuzen



OPTION 1 | Aufpreis

DEXTÜRA
Stumpfanschlagend

Serie Connect | CN55

Weiß-reinweiß

bitte ankreuzen



TÜRDRÜCKER



OPTION 1 | Standard

HOPPE

Serie Duraplus |
Amsterdamm

bitte ankreuzen



OPTION 2 | Standard

HOPPE

Serie Duraplus | Bonn

bitte ankreuzen



OPTION 2 | Standard

HOPPE

Serie Duraplus | Dallas

bitte ankreuzen



OPTION 2 | Aufpreis

HOPPE

Serie Duraplus |
Houston

bitte ankreuzen



OPTION 1 | Standard
KERMI

Liga Pendeltür
1-flügelig ESG klar
B 90,00 cm x L 90,00 cm

bitte ankreuzen



OPTION 2 | Standard
KERMI

Liga Pendeltür
1-flügelig mit Festfeld ESG
klar
B 90,00 cm x L 120,00 cm

bitte ankreuzen



OPTION 3 | Standard
KERMI

Ibiza 2000
Fünfeck, Pendeltüren mit
Festfeldern ESG klar
B 90,00 cm x L 90,00 cm

bitte ankreuzen



OPTION 4 | Standard
KERMI

Diga Seitenwand
ESG klar mit KermiClean
B 120 cm x H 200,00 cm

bitte ankreuzen

DUSCHABTRENNUNGEN



HSK Line

Badheizkörper

Farbe weiß

bitte ankreuzen




GEBERIT

Sigma20

Betätigungsplatte

weiß/chrome

bitte ankreuzen



GEBERIT

Sigma30

Betätigungsplatte

weiß/chrome

bitte ankreuzen

HEIZKÖRPER | WC DRÜCKER





BUSCH-JAEGER
Türkommunikation

Studioweiss matt
 bitte ankreuzen



BUSCH-JAEGER
Schalterprogramm



Serie future linear
Studioweiss weiß
 bitte ankreuzen

SCHALTERPROGRAMM



IVBB FKS6 GmbH

Sybelstraße 9
10629 Berlin

E-Mail.: [fks6@ivbb.eu](mailto: fks6@ivbb.eu)
Web.: [www.ivbb.eu](http:// www.ivbb.eu)

Telefon:+49 (030) 55 60 00 17
Telefax:+49 (030) 54 88 75 44